



GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S Guldborgsund
Spildevand A/S Guldborgsund Spildevand A/S
Gaabensevej 116
4800 Nykøbing F

22. JULI 2025

MIDLERTIDIG UDLEDNINGSTILLADELSE GEDESBY

ANSØGNING

Guldborgsund Forsyning A/S har d. 22. juli 2025 ansøgt om en midlertidig tilladelse til udledning af overløbsvand (regnvandsopblandet spildevand) fra kloakopland GES01 ved udløbet UGES01S_1.

AFGØRELSE

Guldborgsund Kommune meddeler hermed tilladelse til midlertidig udledning af overløbsvand fra kloakoplandets GES01. Tilladelsen er meddelt efter miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 1¹.

VILKÅR

1. Tilladelsen gælder kun for udledning af overløbsvand fra kloakoplandets GES01 via udløbet UGES01S_1 til Sydkanalen, Kommunevandløb 84.
2. Tilladelsen gælder til og med 25. juli 2025.
3. Der må kun pumpes til kote 2,6.
4. Inden udledning skal overløbsvandet som minimum renses mekanisk.
5. Guldborgsund Forsyning skal måle og opgøre den samlede udledte vandmængde.
6. Resultater fra opgjort udledt vandmængde skal sende Guldborgsund Kommune.
7. Udledningen må ikke medføre fysiske skader på Sydkanalen eller oversvømmelse af naboarealer.
8. Udledningen må ikke give anledning til slamaflejringer, misfarvning, flydestoffer, olie og lignende i Sydkanalen, Kommunevandløb 84 eller nedstrøms recipienter.
9. Udledningen skal forsinkes til naturlig afstrømning, 1 l/s/ha.
10. Denne tilladelse må kun benyttes i nødstilfælde.

GULDBORGSUND KOMMUNE

CENTER FOR TEKNIK & MILJØ
NATUR & MILJØ
PARKVEJ 37
4800 NYKØBING F.
TLF +45 54731984
WWW.GULDBORGSUND.DK

SAGSNR. 25-022476
SAGSBEHANDLER:
TANJA HANSEN
MOB +45 25182641
TANH@GULDBORGSUND.DK

CVR NR. 29 18 85 99

SEND DIGITAL POST:
[BORGER](#) | [VIRKSOMHED](#)

¹ LBK nr. 1093 af 11/10/2024

Beskrivelse og vilkårsbegrundelse

Der er i kloakoplandet GES01 spildevandskloakeret, men i tilfælde af ekstreme regn hændelser opleves der store mængder regn- og overfladevand i spildevandssystemet. Dette medvirker, at kloaksystemet er overbelastet, og at systemet derfor ikke kan benyttes under disse hændelser. D. 22. juli 2025 kontakter Guldborgsund Forsyning Guldborgsund Kommune, fordi systemet ikke kan benyttes på grund af voldsom nedbør de seneste 24 timer og udsigten til mere nedbør.

Udledningen sker ved det nedlagte Gedesby Renseanlæg via bassin.

Helt konkret kan systemet ikke benyttes, når vandstanden er over kote 2,6 i spildevandssystemet derfor sættes krav om, at der kun må pumpes til denne kote.

Udledningspunkt

Udløbet UGES01S_1 ligger i vandløbsoplandet til Sydkanalen der afvander til Rødsand og Bredningen. Både Sydkanalen og Rødsand og Bredningen er omfattet vandområdeplan 2021-2027 for Vandområdedistrikt Sjælland. Sydkanalen har miljømålene "Godt økologisk potentiale" og "God kemisk tilstand". Rødsand og Bredningen har miljømålene "God økologisk tilstand" og "God kemisk tilstand".

Nedstrøms overløbet er Sydkanalen registreret med henholdsvis "Dårligt økologisk potentiale" og "God kemisk tilstand" og Rødsand og Bredningen er registreret med "Ringe økologisk tilstand" og "Ikke-god kemisk tilstand", jf. Vandområdeplan 2021-2027, høring genbesøg 2025.

Hydraulisk vurdering

Vandløbsmyndigheden vurderer, at Sydkanalen (KVL 84) kan klare den ekstra mængde regnvand, der vil komme fra overløbet.

Habitat- og Natura-2000 vurdering

Før der meddeles tilladelse til at udlede spildevandet, skal der foretages en screening af, om projektet i sig selv eller sammen med andre planer og projekter kan påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området væsentligt, jf. § 7 og 8 i Habitatdirektivets². Hvis projektet kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, skal der foretages en konsekvensvurdering.

Der er i denne sammenhæng ikke forskel på, om projektet foregår i eller uden for et Natura 2000-område. Det afgørende er, om projektet eventuelt vil kunne påvirke de arter og naturtyper væsentligt, som området er udpeget for, jf. afsnit 4.4. i Habitatvejledning; vejledning nr. 48 fra 2020.

I Natura 2000-plan 2022-2027 for Natura 2000-område nr. 173 er anført, at for de marine naturtyper skal tilstand og areal være stabile eller i fremgang og bidrage til gunstig bevaringsstatus på biogeografisk niveau.

Afstanden fra udledningspunktet til vandløbets udløb i Bredningen i Natura 2000-område 173 er ca. 13 km. Ved udledningspunktet er spildevandet opblandet med en større mængde regnvand. Det fortyndede spildevand renses mekanisk inden udledningen til vandløbet. Spildevandet vil blive yderligere fortyndet af dræn- og overfladevand fra det store opland til vandløbet, inden det løber ud i Bredningen.

På denne baggrund vurderer Naturafdelingen, at den ansøgte midlertidige udledning af fortyndet spildevand ikke vil påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området væsentligt. Der skal derfor ikke foretages en konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-området.

Tilsvarende skal der, før der træffes afgørelse, foretages en vurdering af, om projektet kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige

² Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (Habitatbekendtgørelsen)

udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV eller ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, jf. § 10 i Habitatbekendtgørelsen.

Derudover må de dyrearter, der er optaget på bilag IV, ikke forsætligt forstyrres med skadelig virkning for arten eller bestanden. Forbuddet gælder i forhold til alle livsstadier af de omfattede dyrearter, jf. § 29a i Naturbeskyttelseslovens³.

En søgning i arter.dk den 2. april 2024 viser, at der er registreret 6 arter af flagermus i luften over Bredningen i området, hvor vandløbet udmunder. De registrerede flagermus vurderes enten at trække eller fouragere over vandet, hvilket ikke påvirkes af udledningen af fortyndet spildevand.

Det vurderes på denne baggrund, at det ansøgte projekt ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV eller ødelægge plantearter optaget på bilag IV.

Samlet vurdering

Samlet set vurderer Guldborgsund Kommune, at den midlertidige udledning af regnvandsfortyndet spildevand ikke vil være til hinder for, at målsætningerne for vandområderne nedstrøms kan opnås eller at der vil ske en hydraulisk påvirkning af Sydkanalen eller nedstrøms recipienter. Derudover vurderes det, at den midlertidige udledning ikke vil påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området nr. 173 væsentligt eller beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV eller ødelægge plantearter optaget på bilag IV.

KLAGEVEJLEDNING

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet jf. § 91 i miljøbeskyttelsesloven.

Klagefrist

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

Klagefristen begynder

Hvis afgørelsen er sendt til dig begynder fristen at løbe fra det tidspunkt afgørelsen er kommet frem til dig. Beregningen afhænger af, om du har fået afgørelsen med digital eller fysisk post:

Har du fået afgørelsen med fysisk post - almindelig post: Det vil som udgangspunkt blive lagt til grund, at afgørelsen er kommet frem til dig 6 hverdage efter datoen på afgørelsen.

Har du fået afgørelsen med digital post (e-mail, e-Boks, borger.dk): Det vil som udgangspunkt blive lagt til grund, at afgørelsen er kommet frem til dig den dag, hvor afgørelsen er tilgængelig i postløsningen.

Klagefristen udløber

Klagefristen udløber klokken 23:59 det døgn, hvor fristen udløber. Hvis klagefristen udløber på en lørdag, søndag eller helligdag forlænges klagefristen dog til den følgende hverdag.

Hvem kan klage

Afgørelsen kan påklages af ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har væsentlig individuel interesse i sagens udfald, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 98-100.

Klagegebyr

³ Lovbekendtgørelse nr. 927 af 28. juni 2024 af lov om naturbeskyttelse

Ved indgivelse af klage opkræves et klagegebyr. Gebyret er på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret skal betales med betalingskort i forbindelse med oprettelse af klagen. Først når gebyret er betalt, betragtes sagen som korrekt indgivet. Yderligere information om gebyrordningen findes på følgende link: <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/>.

Hvordan klager man

Klage skal indgives via Klageportalen som du finder på et af følgende links <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet>, <https://www.borger.dk/> eller <https://virk.dk/>. Søg efter "klageportal" ved brug af de to sidstnævnte links. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Guldborgsund Kommune i Klageportalen. Herefter videregiver kommunen klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Efterfølgende kommunikation om klagesagen skal også ske via Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke er indgivet via Klageportalen. Nævnet kan dog undlade at afvise en klage, hvis der er særlige forhold der berettiger til fritagelse fra brug af Klageportalen.

Fritagelse fra brug af Klageportalen

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Guldborgsund Kommune, e-mail teknik@guldborgsund.dk, tlf. 5473 1000 eller sende anmodningen som brev til Guldborgsund Kommune, Center for Teknik & Miljø, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F. Herefter videregiver kommunen din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Husk at søge fritagelse i meget god tid, så ansøgningen kan nå at blive behandlet inden klagefristen udløber.

Betydning af klage

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden (Miljø- og Fødevareklagenævnet) bestemmer andet. Dette betyder, at afgørelsen kan udnyttes, og ikke behøver at afvente en afgørelse i klagenævnet. Udnyttelse af afgørelse inden klagefristens udløb sker på eget ansvar, da nævnet kan ændre afgørelsen.

Eventuel domstolsprøvelse

Søgsmål til prøvelse af denne afgørelse skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes fristen altid fra bekendtgørelsen.

OFFENTLIGGØRELSE

Denne tilladelse annonceres på Guldborgsund Kommunes hjemmeside d. 23. juli 2025.

Kopi af afgørelsen er sendt til:

- Styrelsen for Patientsikkerhed; stps@stps.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Danmarks Fiskeriforening mail@dkfisk.dk
- Friluftsrådet, storstroem@friluftsradet.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, DOF@DOF.DK
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen formand@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

Med venlig hilsen

Tanja Hansen
Biolog

Guldborgsund Kommune er underlagt Persondataforordningen. Vi skal derfor give dig en række oplysninger om vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder som registreret. Du kan læse mere herom på www.guldborgsund.dk/oplysningspligten. I fysiske breve er indholdet vedlagt.